

LAND BIS S3 SRC



NORME: EN ISO 20345:2011

TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE: synthétique respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE: TEXELLE 100% polyamide, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPTE: AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un élevé soutien du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELLE: polyuréthane bi-densité

EMBOUT: acier résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION: non métallique APT PLATE - Zero Perforation

CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

TAILLES: 36-48 (EU), 3-13 (UK)

TEX BIS S3 SRC



NORME: EN ISO 20345:2011

TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE: synthétique respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE: TEXELLE 100% polyamide, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPTE: AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un élevé soutien du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire.

SEMELLE: polyuréthane bi-densité

EMBOUT: acier résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION: non métallique APT PLATE - Zero Perforation

CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

TAILLES: 36-47 (EU), 3-12 (UK)

MODIGLIANI S3 SRC



NORME: EN ISO 20345:2011

TIGE: cuir fleur hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE: tissu respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE: tissu 100% polyamide, indémaillable, antibactérien, absorbant et dé-absorbant, respirant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPETE: AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un élevé soutien du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELLE: polyuréthane/TPU

EMBOUT: non métallique TOP RETURN résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION: non métallique APT PLATE - Zero Perforation

CHAUSSANT: 11 Mondopoint

PLUS: surembout en TPU anti-abrasion

PERFORMANCES ET PLUS TECHNIQUES: 100% Metal Free, protection de la pointe

TAILLES: 39-47 (EU), 6-12 (UK)

CARAVAGGIO S3 SRC



NORME: EN ISO 20345:2011

TIGE: cuir fleur hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE: tissu respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE: tissu 100% polyamide, indémaillable, antibactérien, absorbant et dé-absorbant, respirant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPETE: AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un élevé soutien du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire.

SEMELLE: polyuréthane/TPU

EMBOUT: non métallique TOP RETURN résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION: non métallique APT PLATE - Zero Perforation

CHAUSSANT: 11 Mondopoint

PLUS: surembout en TPU anti-abrasion

PERFORMANCES ET PLUS TECHNIQUES: 100% Metal Free, protection de la pointe

TAILLES: 39-47 (EU), 6-12 (UK)

IPSWICH S3 SRC



NORME: EN ISO 20345:2011

TIGE: cuir fleur hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE: synthétique respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE: SANY-DRY® 100% polyamide, indémaillable, respirant, antibactérien, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPTE: AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un élevé soutien du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELLE: polyuréthane bi-densité

EMBOUT: non métallique TOP RETURN résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION: non métallique APT PLATE - Zero Perforation

CHAUSSANT: 11 Mondopoint

TAILLES: 36-47 (EU), 3-12 (UK)

COVENTRY S3 SRC



NORME: EN ISO 20345:2011

TIGE: cuir fleur hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE: synthétique respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE: SANY-DRY® 100% polyamide, indémaillable, respirant, antibactérien, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPTE: AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un élevé soutien du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire.

SEMELLE: polyuréthane bi-densité

EMBOUT: non métallique TOP RETURN résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION: non métallique APT PLATE - Zero Perforation

CHAUSSANT: 11 Mondopoint

TAILLES: 36-47 (EU), 3-12 (UK)

SUMMIT UK S3 WR SRC



NORME: EN ISO 20345:2011

TIGE: nubuck hydrofuge et nylon CORDURA®

DOUBLURE EXTÉRIEURE: Nylon CORDURA®

DOUBLURE INTÉRIEURE: membrane COFRA-TEX Waterproof à système de construction PROOF LINING

SEMELLE DE PROPTE: AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un élevé soutien du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELLE: polyuréthane bi-densité

EMBOUT: acier résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION: non métallique APT PLATE - Zero Perforation

CHAUSSANT: 11 Mondopoint

PLUS: surembout en polyuréthane anti-abrasion

PERFORMANCES ET PLUS TECHNIQUES: protection de la pointe, Water Resistant

DOMAINE D'UTILISATION: chaussures pour milieux humides

TAILLES: 40-48 (EU), 6½-13 (UK)

NEW HURRICANE S3 WR SRC



NORME: EN ISO 20345:2011

TIGE: cuir fleur hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE: cuir respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear

SEMELLE DE PROPTE: AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un élevé soutien du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELLE: polyuréthane bi-densité

EMBOUT: non métallique TOP RETURN résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION: non métallique APT PLATE - Zero Perforation

CHAUSSANT: 11 Mondopoint

PERFORMANCES ET PLUS TECHNIQUES: Italian Leather, Membrane GORE-TEX, Water Resistant

DOMAINE D'UTILISATION: chaussures pour milieux humides

TAILLES: 39-47 (EU), 6-12 (UK)

NEW TIRRENIAN S3 SRC



NORME: EN ISO 20345:2011

TIGE: cuir imprimé hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE: synthétique respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE: SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPTE: AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un élevé soutien du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELLE: polyuréthane bi-densité

EMBOUT: FIBERGLASS CAP, non métallique en fibre de verre résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION: non métallique APT PLATE - Zero Perforation

CHAUSSANT: 11 Mondopoint

TAILLES: 36-48 (EU), 3-13 (UK)

NEW CELTIC S3 SRC



NORME: EN ISO 20345:2011

TIGE: cuir imprimé hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE: synthétique respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE: SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPTE: AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un élevé soutien du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELLE: polyuréthane bi-densité


EMBOUT: FIBERGLASS CAP, non métallique en fibre de verre résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION: non métallique APT PLATE - Zero Perforation

CHAUSSANT: 11 Mondopoint

TAILLES: 36-48 (EU), 3-13 (UK)

NEW RENO UK S3 SRC



NORME: EN ISO 20345:2011

TIGE: cuir imprimé hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE: synthétique respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE: TEXELLE 100% polyamide, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPTE: AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un élevé soutien du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELLE: polyuréthane bi-densité

EMBOUT: acier résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION: acier INOX

CHAUSSANT: 11 Mondopoint

PLUS: surembout en polyuréthane anti-abrasion

PERFORMANCES ET PLUS TECHNIQUES: protection de la pointe

TAILLES: 38-48 (EU), 5-13 (UK)

NEW VOLGA UK S3 SRC



NORME: EN ISO 20345:2011

TIGE: cuir imprimé hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE: synthétique respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE: TEXELLE 100% polyamide, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPTE: AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un élevé soutien du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELLE: polyuréthane bi-densité

EMBOUT: acier résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION: acier INOX

CHAUSSANT: 11 Mondopoint

PLUS: surembout en polyuréthane anti-abrasion

PERFORMANCES ET PLUS TECHNIQUES: protection de la pointe

TAILLES: 38-48 (EU), 5-13 (UK)

RIGA S3 SRC



NORME: EN ISO 20345:2011

TIGE: cuir imprimé hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE: synthétique respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE: tissu 100% polyamide, indémaillable, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPTE: antistatique, perforée, absorbante et dé-absorbante, revêtue en tissu

SEMELLE: polyuréthane bi-densité

EMBOUT: acier résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION: acier INOX

CHAUSSANT: 11 Mondopoint

TAILLES: 36-48 (EU), 3-13 (UK)

TALLINN S3 SRC



NORME: EN ISO 20345:2011

TIGE: cuir imprimé hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE: synthétique respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE: tissu 100% polyamide, indémaillable, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPTE: antistatique, perforée, absorbante et dé-absorbante, revêtue en tissu

SEMELLE: polyuréthane bi-densité

EMBOUT: acier résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION: acier INOX

CHAUSSANT: 11 Mondopoint

TAILLES: 36-48 (EU), 3-13 (UK)

EAGAN S3 SRC



NORME: EN ISO 20345:2011

TIGE: nubuck hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE: synthétique respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE: SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, antibactérien, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPLETE: COFRA SOFT, anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable; le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact (shock absorber) et une élevée résistance au glissement; la couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours au sec

SEMELLE: polyuréthane/TPU

EMBOUT: ALUMINIUM 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION: non métallique APT PLATE - Zero Perforation

CHAUSSANT: 11 Mondopoint

PERFORMANCES ET PLUS TECHNIQUES: Italian Leather

TAILLES: 39-47 (EU), 6-12 (UK)

COPPI S3 SRC



NORME: EN ISO 20345:2011

TIGE: nubuck hydrofuge

DOUBLURE INTÉRIEURE: SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, antibactérien, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPLETE: COFRA SOFT, anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable; le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact (shock absorber) et une élevée résistance au glissement; la couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours au sec

SEMELLE: polyuréthane/TPU

EMBOUT: ALUMINIUM 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION: non métallique APT PLATE - Zero Perforation

CHAUSSANT: 11 Mondopoint

PERFORMANCES ET PLUS TECHNIQUES: Italian Leather

TAILLES: 39-47 (EU), 6-12 (UK)

STEAL S3 SRC



NORME: EN ISO 20345:2011

TIGE: nubuck hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE: synthétique respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE: cuir et tissu 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPETE: PU15 anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé très amortissant grâce à l'épaisseur de 15 mm au niveau du talon. La couche supérieure en tissu antibactérien empêche la formation des mauvaises odeurs, absorbe la sueur et garde le pied au sec

SEMELLE: polyuréthane bi-densité

EMBOUT: ALUMINIUM 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION: non métallique APT PLATE - Zero Perforation

CHAUSSANT: 11 Mondopoint

PLUS: surembout en TPU anti-abrasion

PERFORMANCES ET PLUS TECHNIQUES: protection de la pointe

ACCESSOIRES: Y inclus une paire de lacets supplémentaire d'une autre couleur

TAILLES: 39-47 (EU), 6-12 (UK)

TECHNICAL S3 SRC



NORME: EN ISO 20345:2011

TIGE: nubuck hydrofuge

DOUBLURE INTÉRIEURE: tissu 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPETE: PU15 anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé très amortissant grâce à l'épaisseur de 15 mm au niveau du talon. La couche supérieure en tissu antibactérien empêche la formation des mauvaises odeurs, absorbe la sueur et garde le pied au sec

SEMELLE: polyuréthane bi-densité

EMBOUT: ALUMINIUM 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION: non métallique APT PLATE - Zero Perforation

CHAUSSANT: 11 Mondopoint

PLUS: surembout en TPU anti-abrasion

PERFORMANCES ET PLUS TECHNIQUES: protection de la pointe

ACCESSOIRES: Y inclus une paire de lacets supplémentaire d'une autre couleur

TAILLES: 39-47 (EU), 6-12 (UK)

CONFERENCE S3 SRC



NORME: EN ISO 20345:2011

TIGE: nubuck hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE: synthétique respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE: cuir et tissu 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPETE: PU15 anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé très amortissant grâce à l'épaisseur de 15 mm au niveau du talon. La couche supérieure en tissu antibactérien empêche la formation des mauvaises odeurs, absorbe la sueur et garde le pied au sec

SEMELLE: polyuréthane bi-densité

EMBOUT: ALUMINIUM 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION: non métallique APT PLATE - Zero Perforation

CHAUSSANT: 11 Mondopoint

PLUS: surembout en TPU anti-abrasion

PERFORMANCES ET PLUS TECHNIQUES: Italian Leather, protection de la pointe

ACCESSOIRES: Y inclus une paire de lacets supplémentaire d'une autre couleur

TAILLES: 36-47 (EU), 3-12 (UK)

ROSTER S3 SRC



NORME: EN ISO 20345:2011

TIGE: nubuck hydrofuge

DOUBLURE INTÉRIEURE: tissu 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPETE: PU15 anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé très amortissant grâce à l'épaisseur de 15 mm au niveau du talon. La couche supérieure en tissu antibactérien empêche la formation des mauvaises odeurs, absorbe la sueur et garde le pied au sec

SEMELLE: polyuréthane bi-densité

EMBOUT: ALUMINIUM 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION: non métallique APT PLATE - Zero Perforation

CHAUSSANT: 11 Mondopoint

PERFORMANCES ET PLUS TECHNIQUES: Italian Leather

ACCESSOIRES: Y inclus une paire de lacets supplémentaire d'une autre couleur

TAILLES: 39-47 (EU), 6-12 (UK)

NEW GHOST BLACK S3 SRC



NORME: EN ISO 20345:2011

TIGE: nubuck hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE: tissu respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE: tissu 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPTE: AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un élevé soutien du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire. L'épaisseur de 12 mm au talon garantit confort et soutien

SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile

EMBOUT: acier résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION: non métallique APT PLATE - Zero Perforation

CHAUSSANT: 11 Mondopoint

TAILLES: 36-47 (EU), 3-12 (UK)

ITACA S2 SRC



NORME: EN ISO 20345:2011

TIGE: NEWTECH hydrofuge, respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE: SANY-DRY® 100% polyamide, indémaillable, respirant, antibactérien, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPTE: POLY-BED, absorbante et dé-absorbante, antistatique, revêtue en tissu SANY-DRY® antibactérien qui empêche la formation des mauvaises odeurs

SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement

EMBOUT: acier résistant à 200 J

CHAUSSANT: 11 Mondopoint

PERFORMANCES ET PLUS TECHNIQUES: Slip Resistant Sole

DOMAINE D'UTILISATION: chaussures pour l'industrie alimentaire

TAILLES: 35-48 (EU), 2-13 (UK)

TYPHOON BLACK/BLACK S5 SRC



NORME: EN ISO 20345:2011

DOUBLURE INTÉRIEURE: polyester antiabrasion

TIGE: PVC ERGO-NITRIL

SEMELLE DE MARCHÉ: PVC ERGO-NITRIL

SEMELLE DE PROPTE: antistatique, absorbante et dé-absorbante, revêtue en tissu

EMBOUT: acier résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION: acier INOX

CHAUSSANT: 12 Mondopoint

PLUS: nitrile 10%

PERFORMANCES ET PLUS TECHNIQUES: conforme au Règlement Reach, Fabriqué(e) en Italie, Slip Resistant Sole

EMBALLAGE: sachet

DOMAINE D'UTILISATION: bottes pour les raffineries

ACCESSOIRES: Disponible sur demande chaussette thermo-isolante FINLAND

TAILLES: 39-47 (EU), 6-12 (UK)

NEW VIGO S3 SRC



NORME: EN ISO 20345:2011

TIGE: cuir imprimé hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE: synthétique respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE: SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPTE: AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un élevé soutien du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELLE: polyuréthane bi-densité

EMBOUT: FIBERGLASS CAP, non métallique en fibre de verre résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION: non métallique APT PLATE - Zero Perforation

CHAUSSANT: 11 Mondopoint

PLUS: protection en cuir avec fermeture velcro réglable

PERFORMANCES ET PLUS TECHNIQUES: 100% Metal Free

DOMAINE D'UTILISATION: chaussures pour soudeurs

TAILLES: 39-47 (EU), 6-12 (UK)